

第50回技能五輪全国大会 「木型」職種 課題仕様

別紙図面「鋳造部品の木型」を下記仕様及び注意事項にもとづいて
外型及び中型を製作しなさい。

仕様

1. 標準時間を10時間30分とし、作業時間は30分の延長を認める。
従って、打ち切り時間は11時間00分となる。
2. 模型は鋳鉄鋳造用とし、収縮代10/1000を加算すること。
3. 仕上代は2mmとする。
4. 図面に示されたR面は全てつけること。但し、内R5mm以下は樹脂面でよい。
5. 主要な基準線は、すべてけがくこと。
6. 幅木部分以外の抜き勾配はつけないこと。
7. 中型は樹脂反転用とし、下型のみを製作のこと。

注意

1. 公表図はA4（縮小図），競技当日支給図はA2とする。
2. 製品は支給塗料で塗装すること。
3. 完成した「鋳造部品の木型」は返却いたしません。