




令和7年度 技能検定
 3級 金属熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業）
 実技試験（計画立案等作業試験）正解表

問題 番号	正 解																							
1	<table><tr><th colspan="3">設問 1</th></tr><tr><th>Rod</th><th>Gear</th><th>Shaft</th></tr><tr><td>イ</td><td>ウ</td><td>ア</td></tr></table>				設問 1			Rod	Gear	Shaft	イ	ウ	ア											
	設問 1																							
	Rod	Gear	Shaft																					
	イ	ウ	ア																					
	<table><tr><th colspan="4">設問 2</th></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>ロックウェル 硬さ試験機 (C スケール)</td><td>ブリネル 硬さ試験機</td><td>ビッカース 硬さ試験機</td></tr><tr><td>圧子の種類</td><td>ア</td><td>イ</td><td>ウ</td></tr><tr><td>試験力又は全試験力</td><td>オ</td><td>カ</td><td>エ</td></tr></table>				設問 2					ロックウェル 硬さ試験機 (C スケール)	ブリネル 硬さ試験機	ビッカース 硬さ試験機	圧子の種類	ア	イ	ウ	試験力又は全試験力	オ	カ	エ				
	設問 2																							
	ロックウェル 硬さ試験機 (C スケール)	ブリネル 硬さ試験機	ビッカース 硬さ試験機																					
	圧子の種類	ア	イ	ウ																				
	試験力又は全試験力	オ	カ	エ																				
<table><tr><th colspan="2">設問 3</th></tr><tr><td colspan="2">ア</td></tr></table>				設問 3		ア																		
設問 3																								
ア																								
2	<table><tr><th colspan="6">設問 1</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>キ</td><td>カ</td><td>サ</td><td>イ</td><td>エ</td><td>コ</td></tr></table>						設問 1						A	B	C	D	E	F	キ	カ	サ	イ	エ	コ
	設問 1																							
	A	B	C	D	E	F																		
	キ	カ	サ	イ	エ	コ																		
<table><tr><th colspan="6">設問 2</th></tr><tr><th>①</th><th>②</th><th>③</th><th>④</th><th>⑤</th><th>⑥</th></tr><tr><td>カ</td><td>サ</td><td>ケ</td><td>キ</td><td>シ</td><td>コ</td></tr></table>						設問 2						①	②	③	④	⑤	⑥	カ	サ	ケ	キ	シ	コ	
設問 2																								
①	②	③	④	⑤	⑥																			
カ	サ	ケ	キ	シ	コ																			
3	<table><tr><th rowspan="2">設問1</th><th rowspan="2">設問2</th><th colspan="2">設問3</th></tr><tr><th>①</th><th>②</th></tr><tr><td>ア</td><td>ウ</td><td>イ</td><td>ア</td></tr></table>						設問1	設問2	設問3		①	②	ア	ウ	イ	ア								
	設問1	設問2	設問3																					
			①	②																				
ア	ウ	イ	ア																					