

第26回技能グランプリ

「壁 装」職種競技課題

下記の注意事項及び仕様に従って、施工図に示す作品と制作しなさい。

1. 競技時間 4時間30分

2. 注意事項

- (1) 支給された材料の種類及び数量等が「4. 支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料に異常がある場合は、直ちに申し出ること。
- (3) 作業開始後は、原則として、支給材料の再支給をしない。
- (4) 使用工具等は持参すること。(型紙及び三角定規等は使用しないこと。)
- (5) 競技中は、工具の貸し借りを禁止する。
- (6) 競技中の服装等は、作業に適したものであること。
- (7) 作業が終了したら、競技委員に申し出ること。

3. 仕様

- (1) 上張りは、B面よりも先に、C面を張ること。
- (2) 下地調整は、横板部(木口及び上下面を含む)のみ行うこと。
- (3) 袋張り用紙は、四つ切り以上とすること。
- (4) 各面の張り仕様は、次表によること。

	仕 様	使 用 材 料	備 考
A 面	<ul style="list-style-type: none">・下張りは袋張りとし、上張りは布壁紙(2種類、同柄色違い)で2段2行の市松模様の張り分け張りとする。(施工図参照)・周囲は柄の均等決め張り、はぎ合わせは、突き付け張りとする。・目地底は、右上前重ね張りとする。	<ul style="list-style-type: none">・下張り材 てすき和紙(代用石州)及びクラフト紙・上張り材 布壁紙(2種類、同柄色違い)・糊 澱粉糊	

B 面	<ul style="list-style-type: none"> ・ビニール壁紙(4種類)の直張りとしはぎ合わせは突き付け張りとする。なお、横板部も直張りとする。 ・ビニール壁紙の使用法は4種類の無地を指定寸法、及び指定色順にはぎ合せて突き付け張りとする(施工図参照) ・ビニール壁紙は、左面の左端に3mmのチリを見て張り、他の三方は決め張りとする。 ・左面の横板部は、下地調整をしたのち直張りすること。なお、横板の左端木口はC面の加工紙で張りくるむ。 ・デコラティブフィルム(1.2.3)の目地底は、右上前重ね張りとする。 ・デコラティブフィルム(2.3)は、上下に張り分け、突き付け張りとする。(施工図参照) 	<ul style="list-style-type: none"> ・上張り材 デコラティブフィルム(1.2.3) ビニール壁紙(4.5.6.7、無地) ・下地調整材 パテ(速乾性) ・糊 澱粉糊 	
C 面	<ul style="list-style-type: none"> ・下張りは袋張りとし、上張りは1.無地(淡色)をC面全面に張って、その上に2.無地(濃色)を張る。(施工図参照) ・右面の縁は、B面に約10mm張り回し他の三方の周囲は決め張りとする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下張り材 てすき和紙(代用石州) ・上張り材 紙壁紙(無地2色) ・糊 澱粉糊 	

4. 支給材料

品名	寸法又は規格(単位:mm)(W=幅・H=丈)	数量	備考
A面 布 壁 紙 1柄 SG 5086 2柄 SG 5087	2種類同柄色違い1柄=930W×1300H 2柄=930W×1300H	各1.3m	
B面 デコラティブフィルム 1-PA-184 2-PA-036 3-WG-157	1 巾ナリ 450H(無地・淡色) 2 巾ナリ 450H(無地・淡色) 3 木目 300W×2000H	1枚 1枚 1枚	
B面 ビニール壁紙 4-Y150-1(ニップコーポレーション) 5-Y150-18(ニップコーポレーション) 6-Y150-22(ニップコーポレーション) 7-Y150-26(ニップコーポレーション)	310W×2000H(4~7 共通)	各1枚	
C面 紙壁紙	1 (無地淡色)三・六判 銀れい G21 2 (無地濃色)三・六判 銀れい G40	2枚 2枚	
袋張り(うけ張)用紙	てすき和紙(代用石州) 二・三判	10枚	
ク ラ フ ト 紙	ハترون判	1枚	
パ テ	下塗・仕上げ適当量		各自持参可
接 着 剤	適当量		各自持参可
プ ラ イ マ ー	適当量		各自持参可

5. 使用工具

必要工具類一式を適宜判断のうえ、選手が持参すること。

競技場で用意するもの:6尺定規一本、作業台(シナベニア5. 5、1枚共) 3×6判

水桶、水入れ

競技場にあるもの :接着剤2種類

エチレン酢ビ ボンド、パテ用硬化促進剤

プライマー

6. 試験用設備

数量	寸法又は規格	品名
		試験台(壁張り下地)
160枚	三・六判合板	作業板(合板、シナベニア)
		バケツ
		水おけ