

公 表

第 3 0 回技能グランプリ

「壁 装」職種競技課題

下記の注意事項及び仕様に従って、施工図に示す作品を制作しなさい。

1. 競技時間 4 時間 3 0 分

2. 注意事項

- (1) 支給された材料の種類及び数量が「4. 支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料は、競技開始前に点検し、異常がある場合は直ちに申し出ること。
- (3) 競技開始後は、原則として、支給材料の再支給をしない。
- (4) 使用工具等は持参すること。(型紙及び三角定規等は使用しないこと。定尺に図面上の寸法の印をつけているものは使用不可とする。)
- (5) 競技中は、工具の貸し借りを禁止する。
- (6) 競技中の服装等は、作業に適したものであること。
- (7) 作業が終了したら、競技委員に申し出ること。

3. 仕様

- (1) 上張りは、B 面よりも先に、C 面を張ること。
- (2) 下地調整は、横板部（木口及び上下面を含む）のみを行うこと。
- (3) 袋張り用紙は、四つ切り以上とすること。
- (4) 各面の張り仕様は、次表によること。

	仕 様	使 用 材 料	備 考
A 面	・下張は袋張りとし、上張りは布壁紙（2 種類、同柄色違い）で 2 段 2 行の市松模様の張り分け張りとする。（施工図参照） ・周囲は柄の均等決め張り、はぎ合わせは、突き付け張りとする。	・下張り材 てすき和紙（代用石州）及びクラフト紙 ・上張り材 布壁紙（2 種類、同柄色違い） ・糊 澱粉糊	

B 面	・ビニール壁紙（４種類）の直張りとしはぎ合わせは突き付け張りとする。 ・ビニール壁紙の使用法は４種類の無地を指定寸法、及び指定色順にはぎ合わせて突き付け張りとする。（施工図参照、４．６．７の巾寸法は当日公表） ・ビニール壁紙は、左図の左端に３mmのチリを見て張り、他の三方は決め張りとする。 ・左図の横板図は、下地調整をしたのち直張りすること。 なお、横板の左端木口はＣ面の加工紙で張りくるむ。 ・デコラティブフィルム（１．２）は、上下に張り分け、突き付け張りとする。（施工図参照）	・上張り材 デコラティブフィルム（１．２．３） ビニール壁紙（４．５．６．７、無地） ・下地調整材 パテ（速乾性） ・糊 澱粉糊	
C 面	・下張は袋張りとし、上張りは１．無地（淡色）をＣ面全面に張って、その上に２．無地（濃色）を張る。（施工図参照） ・右図の縁は、Ｂ面に約１０mm張り回し他の三方の周囲は決め張りとする。	・下張り材 てすき和紙（代用石州） ・上張り材 紙壁紙（無地２色） ・糊 澱粉糊	

４．支給材料

品 名	寸法又は規格（単位：mm）（W=幅・H=丈）	数 量	備 考
A面 布壁紙 1柄 SW2001(シンコール) 2柄 SW2003(シンコール)	2種類同柄色違い 1柄=930W×1300H 2柄=930W×1300H	各 1.3m	
B面デコラティブフィルム 1-PA-046 2-PA-683 3-WG-157	1 巾ナリ 450H（無地・淡色） 2 巾ナリ 450H（無地・濃色） 3 木目 300W×2000H	1枚 1枚 1枚	
B面 ビニール壁紙 4-Y150-1(ニップコーポレーション) 5-Y150-18(ニップコーポレーション) 6-Y150-22(ニップコーポレーション) 7-Y150-26(ニップコーポレーション)	310W×2000H（４～７共通）	各 1枚	
C面 紙壁紙	1 （無地淡色）三・六判 銀れい G10 2 （無地濃色）三・六判 銀れい G46	2枚 2枚	
袋張り（うけ張）用紙	てすき和紙（代用石州） 二・三判	10枚	
ク ラ フ ト 紙	ハترون判	1枚	
パ テ	下塗・仕上げ適当量		各自持参可
接 着 剤	適当量		各自持参可
プ ラ イ マ ー	適当量		各自持参可

5. 使用工具


必要工具類一式を適宜判断の上、選手が持参すること。

競技場に用意のるもの : 接着剤 2 種類
エチレン酢ビ系ボンド、パテ用硬化促進剤
プライマー


6. 競技用設備 (選手 1 名当たり)

品 名	寸法又は規格	数 量
作業板(シナベニア 5.5 mm厚 1 枚共)	三・六判	1
バケツ		1
水おけ		1


公表




平面図 1/20








平面図 1/20




平面図 1/20




平面図 1/20




立面図 1/20



側面図 1/20




背面図 1/20




側面図 1/20

材料表


部分	材料	規格又は寸法(単位:mm) 長さ × 幅 × 厚	数量
本体	合板	1800×900×12	2枚
上下縁	ラワン材等	920×15×10	2本
縦縁	"	910×15×10	2本
"	"	1800×15×10	2本
柱	"	1800×15×10	1本
柱	"	1800×60×30	1本
横板	合板角型溝入り	840×200×12	1本



A部詳細図 1/5



B部詳細図 1/1



訂正	訂正	訂正	CLIENT	TITLE	SCALE	DATE	DRAWN	CHECK	NO.
			全国表具経師内装組合連合会 技能グランプリ (30)	試験台(壁張り下地)製作図	1/20 1/5 1/1	2010 12/20			

第 30 回 技 能 グ ラ ン プ リ

『 壁 装 』 職 種 競 技 会 場 設 備 基 準

設 備 の 名 称	寸法又は規格 (mm)	数 量	備 考
品 名			
作 業 台	1800×450×700	選手 1 人に付 2 台	1800×900の 場合は 1 台
長 机	1800×450×700	3 5 台	
椅 子		5 0 脚	
バケツ		選手 1 人に付 1 個	
水おけ		選手 1 人に付 1 個	
拡 声 器		1 個	
時 計		1 個	
ベ ル		1 個	
掃 除 道 具		1 式	
ホワイトボード		1 台	
下 地 用 パ ネ ル		〃 1 セット	
ゴ ミ 袋		5 0 枚	
ステンレス製直定規	1000 600	各 3 本	審査用
分度器		6 個	審査用
プラスチック製定規	1800	5 本	予備用
電 気 コ ー ド	5000	3 本	
床 用 布 シ ー ト			床・保護用
床用ビニールシート			〃

公 表

第 30 回 技 能 グ ラ ン プ リ ・ 採 点 基 準 【 壁 装 】

(1) 次の①②については、採点の対象としない。

①時間切れによる未完成作品

②著しい誤差(判断は競技委員の合議による)

(2) 完成作品については、次に示す採点基準に従い採点する。

得 点		減 点(限度)	
正 確 さ	15	作 業 態 度	3
工 作	70	安 全 作 業	7
できばえ	15	整 理 整 頓	5
		仕 様 誤 り	30
計_____100		計_____45	

第30回技能グランプリ「壁装」 職種 Q&A

質問No	質問内容	回 答
1	下張りの逃げの既定の寸法がありましたら、教えてください。	下張りの逃げの寸法に規定はありません。
2	C面の紙壁紙で横幅90cmの入隅は横幅45cmの面に何mm残せば良いのでしょうか。	直接採点に関わる事項なので、回答できかねます。
3	C面の紙壁紙をB面に10mm張り回すとありますが、横板の上、下面部については、斜めに切ってV字にするのか、真っ直ぐに切って上下だけ足して貼るのでしょうか。	B面に散り3mmがあるので、10mmで張りくるみます
4	デコラティブフィルムの木目を貼る時、柱の右側の入り隅は切るのでしょうか。それとも、そのまま巻いていくのでしょうか。	どちらでもかまいません。
5	デコラティブフィルムの目地での重ねる時に下地の材料の上にシーラーは必要でしょうか。	シーラーを塗布しても、しなくても、どちらでもかまいません。
6	布壁紙のジョイント下のベタの巾は何cmでしょうか。	幅に規定はありません。
7	以前のグランプリ大会の画像を見ると道具を置く台（棚）等がありますが、持ち込みは可能でしょうか。	持ち込み可能です。
8	作業台の上で棚を付ける時は、クラフト紙を使用しても良いのでしょうか。	使用しても結構です。