

第 3 3 回技能グランプリ
「カーペット系床仕上げ」職種 競技課題

次の注意事項及び仕様に従って、課題図の 1 及び 2 に示すカーペット床仕上げを行いなさい。

1. 競技時間 4 時間 3 0 分

2. 注意事項

- (1) 準備された材料に異常がある場合は、競技委員に申し出ること。
- (2) 競技開始後は、原則として、材料の再支給をしないこと。
- (3) 使用工具等は、持参工具等一覧表に示した以外のものは使用しないこと。
- (4) 競技中は、工具の貸し借りはしないこと。
- (5) 作業は、指定された場所で行い、安全には十分留意すること。
- (6) 競技架台の枠は、壁とみなし天井までであるものとする。
- (7) 競技架台への出入りは、出入口から行うこと。
- (8) 作業が終了したら、競技委員に申し出ること。

3. 仕 様

- (1) 全体の敷込み方は、グリッパー工法により行うこと。グリッパーの取付けは、面に対して 1 列とすること。
- (2) AカーペットとBカーペット、GカーペットとHカーペットの接合は手縫いとし、縫い合わせ箇所は課題図に示すとおりとする。
なお、A・Bカーペットは、支給材料の「a 色」「b 色」を使用する。
- (3) C・D・E・F・G・Hカーペットは、支給材料の「c 色」を使用し、課題図に示すとおり、A・Bカーペットの外側のボーダーとする。
- (4) カーペットの割り付けは、各々 4 0 mm 程度の納め代を見込んで裁断すること。
- (5) カーペット裁断後、整理切り（仕上げ切り）し、ラテックスにてほつれ留めをすること。
- (6) 縫い始める前にカーペットを突き合わせてしつけ留めをすること。
- (7) カーペットの毛並みは、同一方向にそろえること。

- (8) A・B及びG・Hカーペットの縫い合わせは、単糸でまつり返し縫いとし、ピッチを12mm以内とすること。
- (9) Fカーペットの出隅立上がり部の縫い合わせは、裏から単糸でまつり返し縫いとする。
- (10) A・BカーペットとCカーペットは、シーミングテープで接合する。
- (11) D・Eカーペットのコーナーは留め継ぎとし、シーミングテープで接合する。
- (12) A・B・CカーペットとD・Eカーペットの接合も、シーミングテープで接合すること。
- (13) 出入口の仕上げは、折返し幅を50mmとして、双糸で千鳥かがりとし、ピッチを75mm以内とすること。なお、両端をかがり留めとし、出入口はくぎ1本で留める。折返し部分に墨出し、及びラテックスにて接着をしないこと。
- (14) カーペットの裁断及び手縫い縫製作業以外は、すべて競技架台の中で行うこと。
(※シーミングテープによる接合作業も競技架台の中で行うこと。)
- (15) F・G・H隅部の立ち上がりにはグリッパーを取り付けること。なおFの出隅立ち上がり部には、グリッパーを取り付けない事。
- (16) GカーペットとHカーペットは踏み面のみを縫い合わせ、立ち上がり部は縫い及びシーミングテープを使わずグリッパー工法によること。
- (17) FカーペットとG・Hカーペットの接合部及びCカーペットとFカーペットの接合部はグリッパー工法によること。
- (18) 小片のグリッパーには釘2本にて取り付けること。
- (19) フェルトはカーペットと同一方向に敷込むこと。
- (20) フェルトのしつけ縫いは9箇所（A・BカーペットとCカーペットの接合部5箇所、Fカーペットの出隅立上がり部2箇所、G・Hカーペットの接合部2箇所）について行うこと。
- (21) 階段部のフェルトの留め付けは、タッカーによるピン留めとすること。
- (22) フェルトの留め付けには、接着剤を使用しないこと。
- (23) 作業の順序については、次のとおりとすること。
 - ① カーペットの裁断
 - ② カーペットの接合
 - ③ グリッパーの取り付け
 - ④ フェルトの敷込み
 - ⑤ カーペットの敷込み

4. 支給材料

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
カーペット (a色) (Aカーペット)	純毛無地ウイルトン ・ 三越 毛足7mm、織幅900mm × 織丈950mm a色品番 東リ エトウィール1000 E J 6 3 0 8	1枚	
カーペット (b色) (Bカーペット)	同 上 毛足7mm、織幅900mm × 織丈900mm b色品番 東リ エトウィール1000 E J 6 3 1 9	1枚	
カーペット (c色) (C・D・E・F・G・H カーペット)	同 上 毛足7mm、織幅1800mm × 織丈2200mm c色品番 東リ エトウィール1000 E J 6 3 1 8	1枚	
フェルト	厚さ8mm × 幅910mm × 丈4200mm	1枚	
グリッパー	シングル幅 25mm程度、ピン 4mm程度 長さ 1200mm程度、厚さ 7mm程度	10本	汎用品 木床用 釘付き
くぎ	長さ18mm程度	100本	
シーミング テープ	既製の普及品、長さ5500mm程度	1本	
縫い糸	20番手3本より麻糸又は同程度のナイロン糸	20m	
接着剤	ラテックス	50cc	

5. 競技場に準備されているもの（競技者1名あたり）

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
手ぼうき		1	清掃用
ベニヤ	450mm × 1800mm	1	作業下敷き用
ビニール袋		1	ごみ入れ用
作業帽		1	必ず着用のこと
接着剤受皿		1	灰皿等