

## 第 3 3 回技能グランプリ

## 「壁 装」職種競技課題

下記の注意事項及び仕様に従って、施工図に示す作品を制作しなさい。

1. 競技時間          5 時間

2. 注意事項

- (1) 支給された材料の種類及び数量が「4. 支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料は、競技開始前に点検し、異常がある場合は直ちに申し出ること。
- (3) 競技開始後は、原則として、支給材料の再支給をしない。
- (4) 使用工具等は持参すること。(型紙及び三角定規等は使用しないこと。定尺に図面上の寸法の印をつけているものは使用不可とする。)
- (5) 競技中は、工具の貸し借りを禁止する。
- (6) 競技中の服装等は、作業に適したものであること。
- (7) 作業が終了したら、競技委員に申し出ること。

3. 仕様

- (1) 上張りは、B面よりも先に、C面を張ること。
- (2) 下地調整は、横板部（木口及び上下面を含む）のみを行うこと。
- (3) 袋張り用紙は、四つ切り以上とすること。
- (4) 各面の張り仕様は、次表によること。

	仕 様	使 用 材 料	備 考
A 面	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下張は袋張りとし、上張りは布壁紙（2種類、同柄色違い）で2段2行の市松模様の張り分け張りとする。（施工図参照）</li> <li>・周囲は柄の均等決め張り、はぎ合わせは、突き付け張りとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下張り材 てすき和紙（代用石州） 及びクラフト紙</li> <li>・上張り材 布壁紙（2種類、同柄色違い）</li> <li>・糊 澱粉糊</li> </ul>	

B 面	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビニール壁紙（２種類）の直張りとしはぎ合わせは突き付け張りとする。</li> <li>・ビニール壁紙の使用法は２種類の柄を指定寸法、及び指定色順にはぎ合わせて突き付け張りとする。（施工図参照、４．６．７の巾寸法は当日公表）</li> <li>・ビニール壁紙は、左図の左端に３mm のチリを見て張り、他の三方は決め張りとする。</li> <li>・左図の横板図は、下地調整をしたのち直張りすること。 なお、横板の左端木口はＣ面の紙壁紙（新鳥の子）で張りくるむ。</li> <li>・粘着剤付化粧フィルム（１、２と３）は、上下に張り分け、突き付け張りとする。（施工図参照）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上張り材 粘着剤付化粧フィルム（１．２．３） ビニール壁紙（４．５．６．７、柄）</li> <li>・下地調整材 パテ（速乾性）</li> <li>・糊 澱粉糊</li> <li>・プライマー</li> </ul>	
C 面	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下張は袋張りとし、上張りは１．柄物（淡色）をＣ面全面に張って、その上に２．柄物（濃色）を張る。（施工図参照）</li> <li>・右図の縁は、Ｂ面に約１０mm 張り回し他の三方の周囲は決め張りとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下張り材 てすき和紙（代用石州）</li> <li>・上張り材 紙壁紙（新鳥の子・２色）</li> <li>・糊 澱粉糊</li> </ul>	

#### ４．支給材料

品 名	寸法又は規格（単位：mm）（W=幅・H=丈）	数 量	備 考
A面 布壁紙 １．柄 SW4321（シンコール） ２．柄 SW4323（シンコール）	２種類同柄色違い １．930W×1300H（柄） ２．930W×1300H（柄）	各１枚	
B面 粘着剤付化粧フィルム １．TR5541（サンゲツ） ２．TR4384（サンゲツ） ３．TC4261（サンゲツ）	１．400W×1000H（無地・淡色） ２．300W×1000H（無地・濃色） ３．600W×1000H（木目）	各１枚	
B面 ビニール壁紙  ４．LV2336（リリカラ） ５．LV2334（リリカラ） ６．LV2336（リリカラ） ７．LV2334（リリカラ）	４＋６．930W×3200H（柄） ５＋７．930W×3200H（柄）	各１枚	
C面 紙壁紙（新鳥の子） １．凜 334（ルノン） ２．凜 335（ルノン）	２種類同柄色違い １．940W×4000H（柄・淡色） ２．940W×3000H（柄・濃色）	各１枚	
袋張り（うけ張り）用紙	てすき和紙（代用石州） 二・三判	10 枚	
ク ラ フ ト 紙	ハトロン判	1 枚	
パ テ	下塗・仕上げ適当量		各自持 参可

接 着 剤	適当量		各自持 参可
プ ラ イ マ ー	適当量		各自持 参可

## 5. 使用工具

必要工具類一式を適宜判断のうえ、選手が持参すること。

競技場に用意のあるもの : 接着剤 2 種類  
エチレン酢ビ ボンド、パテ用硬化促進剤  
プライマー

## 6. 競技用設備 (選手 1 名あたり)

品 名	寸法又は規格	数 量
作業台	1800×450×700 1800×900×700の場合は1台	2
作業板	910×1820 (三・六版) シナベニヤ 9mm 厚	1
バケツ		1
水おけ		1
競技作業パネル		1
下部固定板	920×925×2.5	1
上部固定棒	900 < 1100	2