

選手からの質問と回答

	質問	回答
石積み		
1	石積みで使用する石は、加工しても良いですか。	良い。
2	石積みは、空積みとなっているが、砂などで目地を入れ高さ調節をしても良いですか。	各自の裁量にまかせる。
3	石積みの横側は、目地を入れなければいけないですか。	各自の裁量にまかせる。
4	石積み用の石材の前面の仕上げなどは、どのようにするのですか。	各自の裁量にまかせる(見栄えよく仕上げる)。
5	石貼り用の石材(サンセットピンク)は、昨年と同様のものですか。	昨年と同様。
6	石積みで正面は段逃げとあるが高さ+600のほうで高さ+470にくい込んでいる正面は一段目から段逃げにするのですか。	各自の裁量にまかせる。
7	石積みと石貼りで支給される石が、どのような物なのかよくわからないので、ホームページ上に掲載していただけませんか。	今回の石材調達先… 美和産業有限会社ホームページ参照 (http://www.miwa-sangyo.co.jp/)
竹垣		
8	竹垣の支柱の高さは、切断して低くしても良いですか。	良い。
9	竹垣の施工図を作成して持参しても良いですか。	竹垣の施工図は持参しても良い。
10	竹垣の支柱と枠の固定はどのようにすれば良いですか。	各自の裁量にまかせる。
11	竹垣では、各自で必要と思われる木材なども持参して良いですか。	不可。 (クギ、ビス、しゅろ繩などは持参可)

	質問	回答
12	竹垣を造る際に、充電式ドリルに刃をつけて穴を開けても良いですか。	穴を開けても良い。
13	竹垣の親柱が今の位置の場合、立て子を前後にふると枠の外（木枠の上）に出てしまうが、構いませんか。	木枠の上は良いが、木枠の外に出るのは不可。
14	竹垣だが区画の枠に立子が乗っても構いませんか。	
ウッドデッキ		
15	ウッドデッキの床板の45度は加工されたものか、それとも各自で加工するのですか。	45度に加工済の木材を支給する。
16	根太間ビス止めは、公表図では2ヶ所しか示されていないが、どの部分に用いるか（どの部分を固定するのに用いるか）。	各自の裁量にまかせる。
17	ウッドデッキの木材は、面取り加工されていますか。	していない。
18	ウッドデッキの材質は何ですか。	米松を予定している。
植栽		
19	タチカンツバキの高さが違うが、植栽の場所は左右どちらでも良いですか。	各自の裁量にまかせる。

	質問	回答
20	樹木の植栽で水鉢は必要ですか。	不要。
21	植栽だが石積みの後ろに植えるタチカンツバキの根鉢の大きさに応じて築山した場合、土が区画の枠に被ってもいいですか。	不可。
22	植栽の場所は、正確に決まっていないですか。	図面のとおり。
その他		
23	芝の張り付けの範囲は、公表通りしなければならないですか。	図面のとおり。
24	マルチバークの使用範囲は、草花と下草の部分と考えて良いですか。	各自の裁量にまかせる。
25	図面には掲載されていないが、支給材料にあるマルチバークはどこに使用すれば良いか。	
26	マルチバークの使用箇所はどこか。	
27	作庭する区画内の砂は、初期の段階でG Lの高さで締め固められていますか。	締め固めてG Lとしてある。
28	木枠にマーキング、または小釘を打って良いですか。	地面が固く打ち込み出来ないため、木枠にビス等を打っても良い。ただし作業終了後はビス等取り除き、打った跡等目立たないよう仕上げること。
29	位置出し用の釘は、枠のどの部分になら打っても良いですか。	
30	作業区画の木枠の角材にビス等の穴を開けても大丈夫か。	
31	規定された木枠に、ビスを打って良いですか。	

	質問	回答
32	客土の追加は可能ですか。	予備客土を会場内に用意するので、必要に応じて各自運搬すること。
33	土が足りなくなった場合は、どうすれば良いですか。	
34	客土はどのように置かれていますか。	木枠近くに置く。
35	鳥瞰図はありませんか。	ない。
36	1日目の作業終了までにどこまで完成させなければならないのか、規定がありますか。	特に規定なし。
37	ブルーシートはどのような使い方しても良いですか。	各自の裁量にまかせる。