



組立図



| 番号 | 部品名称 | 材質・型式 | 個数 | 備考 |
|------|----------|-------|----|-----|
| 00-1 | 六角穴付きボルト | M4×6 | 2 | 持参品 |
| 00 | ユニットA | | 1 | |
| 01 | ユニットB | | 1 | |



◆ラベル表示について。
ユニットA、ローラー軸II-タ周辺に「回転」「戻し」
ユニットB、ローラー軸II-タ周辺に「下降」「上昇」等で、
区別できるよう貼り付けして下さい。また配管チューブにも
貼り付けること。

第55回技能五輪全国大会


| 品名 | 組立図 |
|----|-----------|
| 材質 | 1:2 図番 00 |

| 番号 | 部品名称 | 材質・型式 | 個数 | 備考 | |
|-------|---------------|-------|----|-----|-----|
| | | | | 支給品 | |
| 01-01 | アッパー・ブレート | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-02 | メタルブロック | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-03 | カム | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-04 | クラシク | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-05 | スライドガイドA | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-06 | スライドガイドB | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-07 | スライダA | C3604 | 1 | ↑ | |
| 01-08 | スライダB | C3604 | 1 | ↑ | 持參品 |
| 01-09 | ベースブレートA | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-10 | サイドブレートA | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-11 | サイドブレートB | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-12 | ガイドブロックA | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-13 | ガイドブロックB | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-14 | リンクピンA | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-15 | リンクピンB | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-16 | リンクピンC | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-17 | ストッパー・ブロック | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-18 | ハンドル | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-19 | ロータリーステーA | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-20 | ロータリーステーB | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-21 | カバー | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-22 | ロータリーラチエット | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-23 | ラチエット | S50C | 1 | ↑ | |
| 01-24 | ボストネジ | S45C | 1 | ↑ | |
| 01-25 | ブッシュ・ビン | 部品図参照 | 2 | ↑ | 購入品 |
| 01-26 | ブランジャー | 部品表参照 | 1 | ↑ | |
| 01-27 | スプリング | 部品表参照 | 1 | ↑ | |
| 01-28 | ロータリーアクチュエーター | 部品表参照 | 1 | ↑ | |
| 01-29 | スピードコントローラー | 部品表参照 | 2 | ↑ | |
| 01-30 | 調整ネジセット | 部品表参照 | 1 | ↑ | |
| 01-31 | 六角穴付きボルト | M4×40 | 2 | ↑ | |
| 01-32 | 六角穴付きボルト | M4×25 | 2 | ↑ | |
| 01-33 | 六角穴付きボルト | M4×14 | 1 | ↑ | |
| 01-34 | 六角穴付きボルト | M4×12 | 10 | ↑ | |
| 01-35 | 六角穴付きボルト | M4×10 | 10 | ↑ | |
| 01-36 | 六角穴付き止めネジ | M4×6 | 2 | ↑ | |





第55回技能五輪全国課題

品名
1
個数
1
投影法
1
尺度
1:2
図番
01

第55回技能五輪全国大会「機械組立て」職種
Aユニット分解図



| 番号 | 部品名称 | 材質・型式 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------|----|-------|
| 02-01 | ガイドステー | S50C | 1 | 支給品 |
| 02-02 | スライダC | S50C | 1 | ↑ 持参品 |
| 02-03 | ベースフレートB | S50C | 1 | |
| 02-04 | ブロック | S50C | 2 | ↑ |
| 02-05 | パンチベース | S50C | 1 | ↑ |
| 02-06 | パンチ | S50C | 1 | ↑ |
| 02-07 | ロータリーブレートC | S50C | 1 | ↑ |
| 02-08 | パンチガイドA | C3604 | 1 | ↑ |
| 02-09 | パンチガイドB | C3604 | 1 | ↑ |
| 02-10 | ロータリーカム | S45C | 1 | ↑ |
| 02-11 | ビン | S45C | 1 | ↑ |
| 02-12 | ワーフ | A1050P | 1 | ↑ |
| 02-13 | 樹脂フレート | アクリル | 1 | ↑ 購入品 |
| 02-14 | ロータリーアクチュエーター | 部品表参照 | 1 | |
| 02-15 | スピードコントローラー | 部品表参照 | 1 | |
| 02-16 | 六角穴付きボルト | M4×20 | 4 | ↑ |
| 02-17 | 六角穴付きボルト | M4×14 | 4 | ↑ |
| 02-18 | 六角穴付きボルト | M4×12 | 8 | ↑ |
| 02-19 | 六角穴付きボルト | M3×10 | 2 | ↑ |
| 02-20 | 極低頭六角穴付きボルト | M3×6 | 2 | ↑ |
| 02-21 | 六角穴付き止めねじ | M4×6 | 2 | ↑ |



| 第55回技能五輪全国課題 | 品名 | ユニットB | 1:2 | 度 | 尺 | 投影法 | 番 | 02 |
|--------------|----|-------|-----|---|---|-----|---|----|
| 材質 | 個数 | 1 | 品名 | 度 | 尺 | 度 | 度 | 度 |