

第 57 回技能五輪全国大会 Q & A

競技主査 高野雅一

1. 持参する工具箱の容量が 1 m^3 を超えてもよいか。

回答（第 55 回技能五輪全国大会「左官」職種 持参工具一覧表のページに工具箱の大きさは 1 m^3 前後と明記しております。著しく大きくなればOKです。）

2. 置引きの残土を入れる取舟(小)を使わずに、持参した容器を使用してよいか。

回答（よろしいです。持参して使用して下さい。）

3. モールディング加工及び切断補修等に使用するため作成した小型の作業板等を持参してよいか。

回答（作業説明 1 2、置き引き等の作業は備え付けの作業台を使用すること。と明記しておりますので、持ち込みは不可です。鉄板加工を作成する作業板は持参してもよろしいです。）

4. 引き型作成用に支給される鉄板の材質は何ですか。

回答（アルミニュームと亜鉛合金メッキ鋼板にポリエステル樹脂系塗料を焼き付けした 0.4 mm 厚の塗装合板です。）

5. 置き引き製作時、引き型と同じ寸法で作製した、かいこみ定規を前後に取付けて置き引き作業してよいか。【置引きを取り外すと留めの部分ができあがっている。】

回答（モジュール 1 の作業説明の中で、すべてのモールディングは焼き石膏、置引き仕上げとする。と明記しております。留め部分は作製したモールディングを切断して接合、補修して仕上げて下さい。型どおりに作成した定規類をかいこんで仕上げ面を作ることは禁止です。）

6. 支給した置引き用アルミ定規に穴をあけてよいか。

回答（穴はあけずに両端を止めて使用して下さい。）