

第59回 技能五輪全国大会

# ウェブデザイン

- Web Technologies -

競技課題 M4 (事前公表)

スピードテスト  
(その他ウェブデザインに関わる諸技能)

作業時間： 1時間

※競技当日にこのモジュール課題内容より0-30%の範囲で競技課題は変更されます。

# 目次

目次	2
はじめに	4
選手への指示	4
<b>Part A: Website Design</b>	5
A1 : 画像のぼかし (簡単)	5
A2 : 透明な背景 (簡単)	5
A3 : パターン (簡単)	5
A4 : ローディングGIF (普通)	5
A5 : UIキット (難しい)	5
A6 : 画像の合成 (簡単)	6
A7 : ピクトグラム (普通)	6
A8 : サムネイル画像の作成 (普通)	6
A9 : メッセージャー (難しい)	6
<b>Part B: Layout</b>	7
B1 : HTMLタグ (簡単)	7
B2 : CSSグリッド (普通)	7
B3 : 段落 (簡単)	8
B4 : グラデーションアニメーション (簡単)	8
B5 : 段落と大文字への変換 (簡単)	8
B6 : リンクリスト (簡単)	8
B7 : トライアングル (簡単)	8
B8 : グレースケール画像 (簡単)	8
B9 : トグル (普通)	9
B10 : ジャンプするボール (簡単)	9
B11 : HTML/CSS - お問い合わせフォーム (普通)	9
<b>Part C: Front-End Development</b>	10
C1 : Canvasアニメーション (簡単)	10
C2 : JS - 計算 (簡単)	10
C3 : canvas による描画 (普通)	10
C4 : JS - アナログストップウォッチ (普通)	10
C5 : JS - 行の追加と削除 (難しい)	11
C6 : JS - カーソルを追う (簡単)	11
C7 : HTML/CSS - マウスオーバー (簡単)	11

C8 : RGBスライダー (普通)	11
C9 : JS - FizzBuzz (簡単)	12
C10 : ローディングアニメーション (普通)	12
C11 : JS - 合計値 (簡単)	12
<b>Part D: Back-End Development</b>	<b>13</b>
D1 : PHP - DB接続 (簡単)	13
D2 : PHP - 重複を削除する (簡単)	13
D3 : PHP - ページネーション (普通)	13
D4 : PHP - 配列 (簡単)	13
D5 : PHP - 主要な色の取得 (簡単)	13
D6 : PHP - 大小チェック (簡単)	14
D7 : PHP - 画像に透かしを入れる (簡単)	14
D8 : PHP - フォームバリデーション (普通)	14
D9 : PHP - ファイルマネージャー (普通)	14

## はじめに

モジュール4競技では、与えられた複数のタスクから 10 問を 1 時間で行います。タスクには、デザイン、レイアウト、フロントエンド開発、バックエンド開発 の 4つのパートがあります。

すべてのタスクをこなす必要はありません。

事前公表から、競技日までに抽選によって 10 問が決定されます。

競技課題の内容の 0-30% 程度は競技当日変更される場合があります。

## 選手への指示

1. 選手は自身が何のタスクを作業したか分かるようにフォルダ管理を行ってください。
2. 作業したタスクは、競技サーバにアップロードされているものを採点対象とします。
3. 競技サーバにアップロードされていないものは採点しません。

## Part A: Website Design

### A1 : 画像のぼかし (簡単)

素材として提供されている画像をグラフィックソフトを使用してグレースケールにし、ぼかし効果を加え、「 a1.jpg 」として保存しなさい。

### A2 : 透明な背景 (簡単)

素材として提供されている jpg の画像をグラフィックソフトを使用して背景を透明にし、「 a2.png 」として保存しなさい。

### A3 : パターン (簡単)

任意のラインパターンを 100 × 100 px 毎に繰り返す背景画像を作成し、1920 × 1080 px で「 result.jpg」として保存しなさい。

### A4 : ローディングGIF (普通)

「 Loading 」の文字が画面の左端から右端の外側に移動する GIF アニメーションを作成しなさい。文字サイズやドキュメントサイズなどは任意とする。アニメーションは 3秒以内 で完了させること。

### A5 : UIキット (難しい)

次の要素の ウェブサイト用 UI キットを作成しなさい。

テキストボックス、検索用テキストボックス、ボタン、ドロップダウンリスト、チェックボックス付きのラベル、ラジオボタン付きのラベル、ドロップダウンカレンダー、レンジスライダー、プログレスバー。作成した UIキットは「 uikit.png 」として保存しなさい。ドキュメントサイズは任意とする。

## A6 : 画像の合成 (簡単)

素材として提供されている「 photo1. jpg 」の人物の背景を透過し「 photo2. jpg 」に合成して 1 つの画像を作成しなさい。作成した画像は「 a6. jpg 」として保存しなさい。

## A7 : ピクトグラム (普通)

ジャンケンゲームというコンテンツ(ゲーム)で使用するピクトグラムを作成しなさい。

グー ( rock. svg )、チョキ ( scissors. svg )、パー ( paper. svg ) の 3つのファイルを作成し保存しなさい。

## A8 : サムネイル画像の作成 (普通)

指定されたフォルダにある画像 30枚のサムネイル画像 100 x 80 px を作成しなさい。サムネイル画像のファイル名は 元のファイル名の image を thumb に変更して保存すること。

例 : image\_01. jpg → thumb\_01. jpg

## A9 : メッセージャー (難しい)

サイズ 360 x 640 のメッセージャーアプリの画面モックアップを 2枚作成しなさい。

画面1 - リスト (アバター、フルネーム、メッセージのプレビュー)。

画面2 - ユーザーとのチャット (アバター、フルネーム、メニュー (3点)、メッセージ、テキストフィールド、送信ボタン)。全ての要素が存在すること。

## Part B: Layout

### B1 : HTMLタグ (簡単)

提供されている文章データを、Webブラウザで表示できるように HTML 化しなさい。ウェブブラウザで適切に表示できるよう、HTMLを使ってコンテンツを構造化すること。また、セマンティックタグやアクセシビリティにも配慮すること。

### B2 : CSSグリッド (普通)

次のグリッドに基づくレイアウトプランを、CSS グリッドで実装しなさい。



### B3 : 段落 (簡単)

HTML 文書中の段落の 1文字目の色を変更しなさい。

指示のない段落は作業する必要はない。

1段落目「 #ff0000 」、2段落目「 #00ff00 」、3段落目「 #0000ff 」※ CSS のみ編集する事

### B4 : グラデーションアニメーション (簡単)

HTML と CSS を使用して、ページにグラデーションのアニメーションを作成しなさい。グラデーションは任意の方向で構わない。

### B5 : 段落と大文字への変換 (簡単)

HTML 文書中の段落 1文字目を大文字に変更し色を変えなさい。

1段落目「 #ff0000 」、2段落目「 #00ff00 」、3段落目「 #0000ff 」※ CSS のみ編集する事

### B6 : リンクリスト (簡単)

HTML にはリンク ( a要素 ) のリストがある。このリンク先の HTML ファイルが web で始まるリンクのフォントの色を赤に、design で始まるリンクのフォントの色を青になるよう、CSS を編集しなさい。

### B7 : トライアングル (簡単)

画面中央に赤い正三角形を作成し、これをアニメーションさせて黄色の正四角形に変形させなさい。アニメーションは流動的で、無限にループさせること。

### B8 : グレースケール画像 (簡単)

提供されている画像をCSSを利用してグレースケールにし、画像の上にマウスを置くと画像がカラーにトランジションするようにしなさい。



## B9 : トグル (普通)

HTMLとCSSのみでトグルスイッチを作成しなさい。



## B10 : ジャンプするボール (簡単)

ジャンプするボールのループアニメーションを作成しなさい。

## B11 : HTML/CSS - お問い合わせフォーム (普通)


未完成の問い合わせフォームの HTML と CSS を、完成見本を元に完成させなさい。

動作については動画ファイルを参考にする事。なおこの問題は JavaScript を利用することはできない。

## Part C: Front-End Development

### C1: Canvasアニメーション (簡単)

Canvas を使用して、高さ 300px、幅 400px のコンテナに円形のオブジェクトを描画しなさい。なお円形オブジェクトは、ブラウザが再読み込みされたときに左から右に移動するアニメーションとして作成しなさい。



### C2: JS - 計算 (簡単)

指定された配列に格納されている数字のうち、奇数のみを二乗し合計を計算する関数を実装しなさい。

### C3: canvas による描画 (普通)

canvas を使用して、次の機能を備えた描画領域を作成しなさい。

- マウスをドラッグして移動することで描画
- 描画色を3色に切り替え

### C4: JS - アナログストップウォッチ (普通)

HTML 内の #watch 内にアナログのストップウォッチを作成しなさい。この #watch は縦横 400px となっている。実装するのは秒針だけでよい。

スタートボタンをクリックすると計時開始 (秒針が動き始める)、ストップボタンをクリックすると計時終了 (秒針が停止する)、リセットボタンをクリックすると秒針が 0 にもどる機能とすること。

## C5 : JS - 行の追加と削除 (難しい)

画面には表がある。この表は「追加」をクリックすると一番下に行を追加でき、「削除」をクリックすると行を削除できる。ただし入力行が1つの場合は削除できないようにしなさい。

また、表には数字入力ができる。入力された全ての数字の平均値を画面に出力できるようにしなさい。※ json ファイルに格納されている情報は、全てダミーデータである。

## C6 : JS - カーソルを追う (簡単)

配布されている index.html 内には #square が存在している。この #square が、ウィンドウ内にあるパソコンのマウスカーソルを追いかけるようにしなさい。

## C7 : HTML/CSS - マウスオーバー (簡単)

HTML には img 要素が 3つある。この各要素におけるマウスオーバー時にそれぞれ “A”、“B”、“C” という文字が表示されるように CSS を編集しなさい。

例：1番目の img要素でマウスオーバーした時、その画像上に「A」と表示させること。

## C8 : RGBスライダー (普通)

以下のような、赤、緑、青の値を調整するための3つのスライダーを持つRGBスライダーを実装しなさい。 ※ デザインは採点に含まない。



## C9 : JS - FizzBuzz (簡単)

以下のプログラムを実装しなさい。

1 ~ 100 までの数字を下記にある要件に注意しながら Console に出力しなさい。

3の倍数の場合は、数字の代わりに Fizz。5の倍数の場合は、数字の代わりに Buzz。3、5 両方の倍数の場合は、数字の代わりに FizzBuzz とすること。

1 ~ 15 の出力例

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

## C10 : ローディングアニメーション (普通)

配布されている動画を元に、以下のようなCSSローディングアニメーションを作成しなさい。



## C11 : JS - 合計値 (簡単)

HTML 内の li 要素のテキスト部分には整数が記載されている。この整数の合計を計算し #calc 要素内に出力しなさい。

## Part D: Back-End Development

### D1 : PHP - DB接続 (簡単)

データベース `compe` に接続し、テーブル `sample` の全てのデータを 1行ずつ出力するプログラムを作成しなさい。

### D2 : PHP - 重複を削除する (簡単)

配列を指定し、重複する値を削除し、新しい配列を表示しなさい。

### D3 : PHP - ページネーション (普通)

JSON を読み取り、1ページにつき 10個のデータを表示させなさい。

別ページに移動するための 5ページ分のリンクを 1つのページに表示する必要があり、かつ前と次の 5ページを一度に移動するためのボタンを制作する必要がある。このページリンクは、中央に配置しなさい。

HTML / CSS / PHP のみ使用できるが、json データとページネーションコードの読み取りには、PHPのみを使用しなさい。Bootstrap を使用しても構わないが、JavaScript は利用できない。

※ jsonに格納されている情報は、全てダミーデータである。

### D4 : PHP - 配列 (簡単)

提供ファイルにいくつかの PHP配列がある。2つの配列を比較し、その共通項の値を文字列として出力する関数を完成させなさい。

### D5 : PHP - 主要な色の取得 (簡単)

素材で提供された画像から 1つの主要な色を特定し 16進数の色コードを画面上に表示させなさい。

## D6 : PHP - 大小チェック (簡単)

以下の条件の場合において機能を実行するコードを実装しなさい。

- GET パラメータ num により出力するメッセージを変える
- 50 より大きい場合「大きすぎます」
- 50 より小さい場合「小さすぎます」
- 50 の場合「50です」

例：「`http://192.168.33.10/D6/index.php?num=30`」にアクセスがあった場合「小さすぎます」と表示される。

## D7 : PHP - 画像に透かしを入れる (簡単)

提供された画像に透かし（.png ファイル）を付けなさい。透かしの位置は右下隅とすること。

## D8 : PHP - フォームバリデーション (普通)

入力フォームに対してバリデーション機能を付けなさい。バリデーションは送信ボタンをクリックしたらクライアントで行うこと。

パラメータ	制限
Name	入力必須
Mail	アドレス形式の確認 (@ が含まれているかのみでよい)
Number	1-10 の整数

## D9 : PHP - ファイルマネージャー (普通)

ファイルやフォルダの追加、ファイルやフォルダの削除、ファイルの編集や保存を行うことができるファイルマネージャーを作成しなさい。