


第 62 回大会 技能五輪全国大会「電気溶接」職種競技場設備配置図

1. 配置 (会場の都合で多少変更することがあります)





*作業台（溶接用）等は溶接ブース奥に向かって、左右対称（線対称）な設置を可とします。

*作業台（材料加工用）については、競技エリア内での移動を許可します。

*上図，下 1000×2500mm（網掛部）については，競技員等が競技監視のため立ち入る場合があります，大会記録のため主催者に許可された，撮影者が立ち入る場合があります。

2. 溶接用作業台

*詳細は別添



- ① 立鋼管は左右対称の配置も可
- ② M14ボルトに付属する取手形状は自由とする
- ③ 搬出入に利用するキャスターの取付け可
- ④ $\phi 76.3$ の鋼管については接地させること
- ⑤ 作業台内の踏み台（ステップ）の設置は可
- ⑥ 作業台内の工具箱等の設置は可
- ⑦ 作業台内の工具棚の設置は可
- ⑧ 作業台内に工具収納用の引出しの設置可
- ⑨ 引出し等に作品を置いた状態の作業は不可

第62回技能五輪全国大会「電気溶接」職種			
図名	溶接用作業台概要	尺度	1 : 10
		図番	作業台—20240308
		投影法	